



Batería 40b19I (35ah/330a)



FICHA TÉCNICA

Características Batería de arranque tipo convencional para uso automotriz

Observaciones Almacene las baterías en posición vertical, no exponer al sol, humedad y siempre en un lugar con ventilación. En algunos vehículos es necesario tener un procedimiento especial en la instalación, utilizando equipos de diagnostico KTS (scanner), para realizar la secuencia y nueva programación de la batería. (Evitando desprogramación de unidades de mando y fallos de diferentes sistemas, verificar manual del vehículo).

Recomendaciones De Uso Verificar la correcta aplicación y/o especificaciones técnicas, según vehículo (observar catálogo local del país). Para cambiar la batería, primero apagar el vehículo y todos sus consumidores (radio, luces, etc.), desconectar el borne negativo y después el borne positivo. Al conectar primero el borne positivo y luego el negativo. Revisar la correcta fijación del soporte y conexiones, evitando mal contacto, corto circuito y vibraciones. Revisar el sistema eléctrico (alternador y motor de arranque), para saber que está en condiciones adecuadas de equilibrio de consumo y carga para la batería. Nunca retirar la batería cuando el vehículo está en funcionamiento, porque se puede generar puntos altos de tensión, que afectan a componentes eléctricos y electrónicos.

Arranque en caliente 490

Tipo de Producto Batería

Sub Tipo de Producto Automovil

Color Gris

Marca BOSCH

Garantía 1 Año

Profundidad Del Producto 12.7 cm

Altura Del Producto 22.6 cm

Modelo 40B19I (35AH/330A)

Ancho Del Producto 18.7 cm

Material Plomo/Ácido/Plástico

Tipo de terminal Delgado

Peso Del Producto 9.5 kg

Amperaje 35 A	Advertencia de uso El manejo de la batería no causa ningún peligro para los humanos, los riesgos asociados se aplican solo al caso de ruptura de la caja de polipropileno (material no tóxico).
Voltaje 12 V	¿Dónde usarlo? Uso automotriz

Batería 40b19l (35ah/330a)

